


Gelenkarmmarkise



Family
Compact

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN






Stabil und langlebig
Armhalter, ausgestattet mit Stütz-
und Hochschlagschraube.

Mit viel Komfort

- Breite 1-teilig max. 650 cm,
Koppelanlage max. 1.950 cm,
Ausfall max. 350 cm
- Elektromotor
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung,
Heizstrahler
Stützbeine

Family Compact – kompakt und bündig

Zuverlässig geschützt auf Balkon und Terrasse



Typ Halbkassette

3-seitig geschlossen

Schutzdach, Bodenprofil und eng
schließendes Ausfallprofil schützen Tuch
und Technik im eingefahrenen Zustand
vor Witterungseinflüssen.





Kompaktes Design mit hohem Komfort und hervorragender Technik.

Klassisches Design, überlegene Qualität, einfache Bedienbarkeit und solide Wertbeständigkeit: Die Family Compact vereint die Schutzfunktion einer Kassettenmarkise mit dem Montagekomfort einer Tragrohr-Markise.

*Enger Wandanschluss
für eine gepflegte Optik
der Fassade.*

Typ Kassette

4-seitig geschlossen

Die schützende Tuchhülle schließt das Gehäuse zur Kassette und bietet einen Rundumschutz für die Tuchwelle.



Family Compact

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland



TÜV-geprüfte Sicherheit



Qualität und Technik
nach CE-Norm

Typ	Halbkassette	Kassette
Tragrohrmarkise – Kappenmaß, eingefahren (H x T)	200 x 200 mm	200 x 200 mm
Feldbreiten (max.)		
1-teilig (Einzelfeld)	650 cm	650 cm
2-teilig / 3-teilig (Koppelanlage mit Schlitzabdeckung)	1.300 cm / 1.950 cm	1.300 cm / 1.950 cm
Ausfalltiefen		
Armlängen 150 / 200 / 250 / 300 / 350 cm	■	■
Sonder-Armlängen	□	□
Antrieb		
Elektromotor (für Wandschalter)	■	■
Funkmotor (io oder RTS)	□	□
Kurbelantrieb	□	□
Gestellfarben		
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)	■	■
Silber natur (E6/EV 1 Eloxa, Detailelemente RAL 9006)	■	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□	□
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion		
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	■	■
Marken-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	□	□
Qualitätsnähgarn Tenara	■	■
Nähte ultraschallverklebt	□	□
Volant		
ohne Volant	■	■
mit Volant	□	□
Optionen		
1 Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io oder RTS)	□	□
2 Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□	□
3 Beleuchtung: LED-Spotleiste	□	□
4 Heizstrahler (mit 3 nur Wandbefestigung)	□	□
5 Stützbeine (nicht mit 2)	□	□
Befestigung		
Wand	■	■
Decke / Dachsparren	□	□

■ Standard □ Option

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Friederikastraße 12
44789 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2020