




Fallarmmarkise



Micro 100

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN





Micro 100 – Fallarmmarkise

Luftiger Sonnenschutz mit Ausblick



Fallarmmarkise


Je nach Ausfahrposition erhält diese Markise eine andere Tuchneigung und bietet damit einen flexiblen Sonnenschutz für Fenster und Balkon.



- Breite max. 700 cm,
Ausfalltiefe max. 175 cm
- wandbündige Kassette
- Elektromotor
- Bespannung:
Acrylstoff (Standard),
Polyester, Soltis 92, Screen (Option)
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik

Typ 90°

Mit Neigungswinkel von bis zu 90° spendet die Micro 100 optimalen Schatten im Innenraum und auch der Blick nach draußen bleibt erhalten.




Typ 135°

Fast schon eine Senkrechtmarkise: mit einem Neigungswinkel von bis zu 135° wird die Micro 100 zum fensternahen Sonnenschutz



Speziell für Fenster und Balkone wurde die Fallarmmarkise Micro 100 entwickelt und bietet hier einen flexiblen Sonnen- und Hitzeschutz, der gleichzeitig den Blick nach draußen ermöglicht und für Belüftung sorgt. Auch Blumenkästen vor dem Fenster werden schützend überspannt und bekommen Schatten. Wahlweise erhältlich mit einem Neigungswinkel von bis zu 90° oder 135°.

Optimaler Schutz für Tuch und Technik:
die nur 13 cm hohe Kassette.



Hochwertige Gasdruckfedern
für eine straffe Tuchspannung
in jeder Ausfahrposition.




Micro 100

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland
Qualität und Technik nach CE-Norm



Typ [= max. Tuchneigung]	90°	135°
Technik	Fallarmmarkise	Fallarmmarkise
Gehäuse (H x T)	130 x 132 mm	130 x 132 mm
Feldbreiten (max.)		
1-teilig (Einzelfeld)	700 cm	700 cm
Ausfalltiefen		
Armlängen 75 / 100 / 125	■	■
Armlängen 150 / 175 cm	■	■
Sonder-Armlängen	□	□
Antrieb		
Elektromotor (für Wandschalter)	■	■
Funkmotor (io oder RTS)	□	□
Kurbelantrieb	□	□
Gestellfarben		
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)	■	■
Silber natur (E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)	■	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□	□
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion		
Marken-Acryl (Spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	■	■
Marken-Polyester (Spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	□	□
Soltis 92	□	□
Screen	□	□
Qualitätsnähgarn Tenara	■	■
Nähte ultraschallverklebt	□	□
Optionen		
Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io oder RTS)	□	□
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□	□
Befestigung		
Wand	■	■
Decke/Nische	□	□

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard □ Option



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Friederikastraße 12
44789 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2020