

Senkrechtmarkise
Screen

Micro 4000 Z


Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN





Screen-Glasfasergewebe:
für Sonnen- und Blendschutz mit Sicht nach draußen.



Micro 4000 Z – die große Quadratische Senkrechtmarkise für große Flächen



Mit nur 15 cm Kassettenhöhe, gerader Form und flachen, aufgesteckten Endkappen ist die Micro 4000 Z auch gut geeignet für die Nischenmontage.




Ausstattung nach Maß

- Breite max. 600 cm (bis 300 cm Höhe), Höhe max. 600 cm (bis 300 cm Breite), abhängig von Modell, Typ und Ausstattung
- Elektromotor
- Bespannung: Screen-Glasfasergewebe (Sergé)
- Optionen: Funkmotor/Funkfernbedienung, Wetterautomatik, Fenstertücher



Die Micro 4000 Z kann sowohl vor dem Fensterausschnitt als auch fassadenbündig innerhalb der Fensterlaibung angebracht werden.

Sonnen- und Blendschutz im XXL-Format: Die Micro 4000 Z wurde als Senkrechtmarkise speziell für große Fensterflächen und Durchgänge bei Glasdächern und Wintergärten entwickelt. Ausgestattet mit seitlicher Zip-Tuchführung und Schiene wird das Tuch wie mit einem Reißverschluss verdeckt geführt. Durch die Bespannung mit Screen-Stoff bleibt der Blick nach draußen bestehen.



Führung geschlossen (Z)

Schiene mit seitlicher Zip-Tuchführung:
Für höhere Tuchspannung, mehr Windsicherheit und besseren seitlichen Ausgleich von Bautoleranzen.



Micro 4000 Z

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland
Qualität und Technik nach CE-Norm



Typ	4000 Z
Tuchführung	geschlossen
Kassette (H x T)	150 x 164 mm
Feldbreite, 1-teilig (max.)	
bis 300 cm Höhe	600 cm
Anlagenhöhe (max.)	
bis 300 cm Breite	600 cm
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	■
Funkmotor (io oder RTS)	□
Kurbelantrieb	-
Gestellfarben	
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)	■
Silber natur [E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006]	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Screen	■
Fenstertücher	□
Optionen	
Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io oder RTS)	□
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□
Befestigung	
Wand / Decke	■

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard □ Option - nicht erhältlich



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Friederikastraße 12
44789 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2020