



Schienen-System
Glasdachmarkise




Portofino
Unterglas

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
M A R K I S E N



GDA GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.
Ausgezeichnet mit dem
GDA Aluminium-Profil-Award






Ausstattung mit viel Komfort

- Breite 1-teilig max. 600 cm,
Ausfall max. 500 cm
- Zip-Tuchführung
und patentierte
Ausgleichsfedertechnik
- Elektromotor
- Optionen:
Funkmotor/
Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
Heizstrahler,
LED-Beleuchtung
(mit Trafo,
integriert ins Gehäuse)

Portofino Typ Unterglas

Die Zip-Markise für Glasdach und Wintergarten



Typ Unterglas

– zur Befestigung unter den Sparren
von Glasdach oder Wintergarten.



Glattes Tuch und lückenloser Sonnenschutz durch Schienen mit seitlicher Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik.

Perfekten Sonnenschutz für Glasdach und Wintergarten, lückenlos und ohne störende seitliche Lichtschlitze, das bietet die Unterglasmarkise Portofino. Die geschlossene Zip-Führung des Markisentuchs mit patentierter Ausgleichsfederspannung ermöglicht dabei einen stets straffen Tuchsitz. Optionen wie Funkfernsteuerung und ins Gehäuse integrierte LED-Beleuchtung schaffen weiteren Komfort und noch mehr Behaglichkeit.




Tuchführung geschlossen (Z)

Die mit dem GDA Aluminium-Profil-Award ausgezeichneten Schienensysteme sind mit Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik ausgestattet. Sie sorgen für einen straffen Tuchsitz und lückenlosen Sonnenschutz.



Portofino

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland



EN 13561

Qualität und Technik
nach CE-Norm



Ausgezeichnet mit dem
GDA Aluminium-Profil-Award

Typ	Unterglas
Anlagenhöhe <i>(inkl. Standardbefestigung)</i>	153 mm
Feldbreiten <i>(max.)</i>	
1-teilig <i>(Einzelfeld)</i>	600 cm
Ausfall <i>(max.)</i>	
Tiefe <i>(inkl. Kassette und Umlenkrolle)</i>	500 cm
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor (io)	<input type="checkbox"/>
Gestellfarben	
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke <i>(Lewens Standard-Farben)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
Markisentücher <i>aus der Lewens-Kollektion</i>	
Marken-Acryl <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marken-Polyester <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Optionen	
1 Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)	<input type="checkbox"/>
2 Wetterautomatik	Sonne <input type="checkbox"/>
3 Beleuchtung: integrierte LED-Leiste <i>(im Kasten)</i>	<input type="checkbox"/>
4 Heizstrahler <i>(nur Wandbefestigung)</i>	<input type="checkbox"/>
Befestigung	
Unterglas-Montage	<input checked="" type="checkbox"/>
Befestigungsmaterial	
Schienenhalter <i>(ohne Montageschrauben/Dübel)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
zusätzliches/weiteres Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
Hinweis	
<i>Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.</i>	

■ Standard □ Option

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Friederika str 12
44789 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 12/2020