

Ancona




Typen

Types



Unterglas
Interior



Aufglas
Roof-mounted

Optionen

(nur für Typ Unterglas)


Options

(only for Interior type)



Vario Volant
Vario Valance

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de



Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlack 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rollladen-schroeder.de
Internet: www.rollladen-schroeder.de



Teileliste für Markise Ancona "DE" / *Parts list for Ancona awning type "GB"*

Pos.	Bestell.-Nr. / Order-No.	Bezeichnung "DE"	Description "GB"	Maße / Dimension	"DE"			"GB"		
					weiß RAL 9016	Struktur SL88 [7016 Struktur]	Struktur SL94	white RAL 9016	textured finish SL 88 [7016]	textured finish SL 94
1	861	Führungsschiene	Side leadprofile	300-350-400-450-500 cm*	x	x	x	x	x	x
1.1	85004	Schienenhalter (Standard Typ Unterglas)	Leadprofile bracket	Standard Typ Unterglas - Standard Typ Mounting foot	x	x	x	x	x	x
-	85128	Montagefuß 8'er	Mounting foot 8'er	Unterglas / - - - - - - - interior / - - - - -	x	x	x	x	x	x
1.2	86122	Montagefuß 10'er (Standard Typ Aufglas)	Mounting foot 10'er (Standard Typ Mounting foot)	Unterglas / Aufglas - interior / roof-mounted	x	x	x	x	x	x
-	85129 / 85130	Montagefuß 13/18'er	Mounting foot 13/18'er	Unterglas / Aufglas - interior / roof-mounted	x	x	x	x	x	x
-	86129 / 86130 / 86131	Doppelaufnahme 10/13/18'er	double receptacle guiding rail complete 10 / 13 / 18'er	Unterglas / Aufglas - interior / roof-mounted	x	x	x	x	x	x
2.1	86003 / 86004	Umlenkrolle kpl. links/rechts	Deflexion roller left/right compl.		x	x	x	x	x	x
3.1	86001/ 86002	Laufwagen kpl., links / rechts	Track carriage left / right compl.		x	x	x	x	x	x
4	86026	Bandscheibe	Spinal disc		-	-	blank	-	-	bright
5	86019 / 86020	Gusskappe für Gehäuseprofil inkl. Abdeckung, links/rechts	Cast cap for casing holder incl. cap, left / right		x	x	x	x	x	x
5.1	86018	Montagehalter Gehäuseprofil	Mounting bracket cassette profile		-	-	blank	-	-	bright
7	85505	Tuchwellenlagerbuchse für 85'er Tuchwelle	Bearing bush with pin for roller tube 85 x 1		-	-	grau	-	-	grey
8	86928	Lager inkl. Blattfeder	Bearing incl. flat spring		-	-	blank	-	-	bright
9	850	Tuchwelle mit Nut, Rohr 85 x 1	Roller tube with spline groove 85 x 1	400-500-600-700 cm*	-	-	blank	-	-	bright
-	10695	Tuchdübel inkl. Schraube	Fabric pegs including screws		-	-	-	-	-	-
10	862	Ausfallprofil	Front profile	300-350-400-450-500-550-600 cm*	x	x	x	x	x	x
10	865	Dachprofil -Option bei Variante Unterglas!-	Roof profile -Option Variante interior-	300-350-400-450-500-550-600 cm*	x	x	x	x	x	x
12	863	Gehäuseprofil	Casing profile	300-350-400-450-500-550-600 cm*	x	x	x	x	x	x
12.1	86010	Gleitschale Gehäuseprofil	PVC glider for Inner shell case		-	farblos + schwarz			colourless + black	
13	864	Addeckung Ausfallprofil	Cover f. Front profile	300-350-400-450-500-550-600 cm*	x	x	x	x	x	x
14	86025	Zugfeder	Tension spring		-	-	blank	-	-	bright
15	86027	Gleiter für Feder	Conductor for spring		-	-	blank	-	-	bright
16	86028	Feststellplatte	Adjuster plate		-	-	blank	-	-	bright
17	86029	Zugband	Drawstring		-	-	farbig		-	coloured
18	86925	Lewens Logo groß f. Pos. 15	Lewens sticker, round	"Lewens"	-	-	blank	-	-	bright
19	86405	Halter für Tuchstützdraht	Bracket for fabric support wire		x	x	x	x	x	x
20	86406	Tuchstützdraht	Fabric support wire		-	-	blank	-	-	bright
-	86123 / 86124	Montageverlängerung 8/10'er incl. Schienenhalter	Fitting extension 8 / 10'er incl. Rail holder		x	x	x	x	x	x
-	86125	Distanzplatte 6 mm incl. Schienenhalter	Plastic Spacer plate 6 mm incl. Rail holder		x	x	x	x	x	x
-	86126	Seitenbefestigung incl. Schienenhalter	Lateral attachment incl. Rail holder		x	x	x	x	x	x
o.Abb.	86127	Druckplatte für Vetro-Montage incl. Schienenhalter	Pressure plate for vetro-fitting incl. Rail holder		x	x	x	x	x	x
o.Abb.	86132	Doppelaufnahme mit Druckplatte für Vetro-Montage	Twin mounting with pressure plate for Vetro		x	x	x	x	x	x
o.Abb.	86134	Montageset Seitenverglasung	Fixing-set for side glazing		x	x	x	x	x	x
o.Abb.	86140	Gelenk für Montagefuß	Hinge for mounting base support		x	x	x	x	x	x
* = Maß Anlagenbreite (Effektivmaß=Anlagenbreite minus Abzugsmaß lt. Tabelle / * =dimensions system width [actual dimension =system width minus deduction dimension as per table]										
Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modifications.										

