Anfrage Micro 2020

Bemerkungen



Zurück an Rolladen Schröder

Kunden-Nr. Datum . Fax. + 49 (0) 234 331682 oder per.E Mail Name. Lieferanschrift _ Nach Ausfühlen unten auf Senden Drücken Anschrift. Tel-Nr. E-Mail. Abholung Anlieferung Modell/Typ X Micro 2020 Tuchführung Zip (Z) Stoff Screen Sergé 1% Glasfasergewebe Seite außen 🗆 A (Standard) / 🗆 B bis Breite 350 cm Screen Sergé 3% Glasfasergewebe Seite außen □ A (Standard) / □ B Acryl bis Höhe 220 cm Stoff-Nr. _ Gestellfarbe Standard-RAL Nr. Silber natur E6/EV1 Zusatz-RAL Nr. Antrieb Iinks rechts **X** Elektromotor ☐ Kabel / ☐ Funk io (Ansicht von außen) **Kabelabgang Motor**

Zubehör	Aufnahmeprofil Wand	Stü	Aufnahmeprofil Murano	Stück
	Aufnahmeprofil Decke	Stüd	iai i ain angocomono	/ / / Stück
Elektro- ausstattung	Aufnahmeprofil Murano unter Rinne inkl. Führungsschiene für Murano Pfosten	Stüd		
			Klemmprofil für Montage an Murano Glasdachseite	Stück
	Steuerung Kabel	Steuerung Funk Somfy io	Regensensor 230 V für Sonne/Windwächter io	Wandsender 1-Kanal io
	Kabel Vil	Windsensor Vibration/Batterie io	Extra Sender Somfy io	Wandsender 1-Kanal io Sonne + Wind
	Regensensor für Sonnen- u. Windwächter Kabel	Windwächter Batterie io	Handsender 1-Kanal io	<u>Mot</u> orzubehör
	Gruppensteuerung bis 3 Motore	Sonnensensor Batterie für Windwächter Batterie io	Handsender 5-Kanal io	Probelaufkabel
	Gruppensteuerung bis 4 Motore	Sonnen- u. Windwächter 230 V io	Handsender 5-Kanal io Sonne + Wind	Motorkabel 1000 statt 300 cm
		Windwächter	Handsender 16-Kanal io	Motorkabel mit Hirschmann- Kupplung (pur 300 cm möglich)

16 21. 03. 2025