



Capri



Typen


Types



Dachmontage
Roof-mounted



Pergola



Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Datei / file: 38010 - 06.2020
Technische Änderungen vorbehalten /
Subject to technical modifications without notice.


Capri Pergola

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de



Teileliste für Markise Capri "DE" / *Parts list for Capri awning type "GB"*

Pos.	Bestell.-Nr. / Order-No.	Bezeichnung "DE"	Description "GB"	Maße / Dimension	"DE"		"GB"	
					weiß RAL 9016	Struktur SL88 [7016 Struktur]	white RAL 9016	textured finish SL 88 [7016]
1	851	Führungsschiene Capri	Side leadprofile Capri	350-400-450-500-600 cm*	x	x	x	x
1.1	85025	Federsystem	Spring system	für Ausfall / for drop : 975 - 1180 mm	-	blank	-	bright
1.1	85026	Federsystem	Spring system	für Ausfall / for drop : 1475 - 2080 mm	-	blank	-	bright
1.1	85027	Federsystem	Spring system	für Ausfall / for drop : 2081 - 3280 mm	-	blank	-	bright
1.1	85028	Federsystem	Spring system	für Ausfall / for drop : 3281 - 4220 mm	-	blank	-	bright
1.1	85029	Federsystem	Spring system	für Ausfall / for drop : 4221 - 5690 mm	-	blank	-	bright
1.2	85004	Schienenhalter	Leadprofile bracket		x	x	x	x
2	85024	Gusskappe für Führungsschiene	Cast cap for Guide profile		x	x	x	x
3	85003 / 85005	Ausfallprofilhalter, links / rechts	Front profile bracket, left / right		x	x	x	x
4	85001 / 85002	Gusskappe für Ausfallprofil, links / rechts	Cast cap for Front profile, left / right		x	x	x	x
5	85019 / 85020	Gusskappe für Gehäuseprofil, links / rechts	Cast cap for Casing holder, left / right		x	x	x	x
6	85006	Gehäusehalter	Casing holder		x	x	x	x
7	85505	Tuchwellenlagerbuchse für 85'er Tuchwelle	Bearing bush with pin for roller tube 85 x 1		-	grau	-	grey
7.1	49928	Lagerblock	Bearing block		-	grau	-	grey
9	850	Tuchwelle mit Nut, Rohr 85 x 1	Roller tube with spline groove 85 x 1	400-500-600-700 cm*	-	blank	-	bright
10	852	Ausfallprofil	Front profile	400-450-500-550-600-650-700 cm*	x	x°	x	x°
-	854	Tuchstützprofil 60 mm	Fabric support profile 60 mm	400-450-500-550-600-650-700 cm*	x	x°	x	x°
-	85405	Halterung für Tuchstützprofil	Support for fabric support profile		x	x	x	x
11	855	Dachprofil	Roof profile	400-450-500-550-600-650-700 cm*	x	x°	x	x°
11.1	85016	Plastikdämpfer Dachprofil	PVC glider for fabric tray		farblos + schwarz		colourless + black	
12	853	Gehäuseprofil	Casing profile	400-450-500-550-600-650-700 cm*	x	x°	x	x°
12.1	85010	Gleitschale Gehäuseprofil	PVC glider for Inner shell case		farblos + schwarz		colourless + black	
-	85127	Wandhalter Gehäuse	Wall bracket casing		x	x	x	x
-	85128 / 86122 / 85129 / 85130	Montagefuß	Mounting foot	8 / 10 / 13 / 18'er	x	x	x	x
-	85123 / 85124 / 85125	Seitenbefestigung	Lateral attachment	5,2 / 9,2 / 13,2 cm	x	x	x	x
-	85126	Seitenbefestigung (Wand)	Lateral attachment (wall)	6,5 x 6,5 cm	x	x	x	x
-	85031	Ausfallprofilkupplung	Coupling Front profile		-	blank	-	bright
-	85581	Tuchwellenkupplung	Roller tube coupling		-	blank	-	bright
-	85030	Kupplung Kassettenprofil	Coupling Cassette profile		x	x	x	x
20	857	Pfosten Pergola	Pergola post	600 cm*	x	x	x	x
21	85701	Verstärkungsprofil Pergola	Pergola reinforcement section		-	blank	-	blank
22	85706	Riegel Pergola	Pergola bar	600 cm*	x	x	x	x
23	85702	Druckplatte Pergola	Pergola pressure plate		-	blank	-	bright
24	85703	Aufnahme Führungsschiene Pergola	Retainer, pergola leadprofile		x	x	x	x
25	85704	Fuß Pergola	Pergola foot		-	blank	-	bright
26	85705	Fuß mit Bodenkonsole	Foot with base bracket		-	blank	-	bright
* = Maß Anlagenbreite [Effektivmaß=Anlagenbreite minus Abzugsmaß lt. Tabelle / °= E6EV1 nur volle Meter / * =dimensions system width (actual dimension =system width minus deduction dimension as per table) / ° E6EV1 only full meters								
Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modifications.								



Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rollladen-schroeder.de
Internet: www.rollladen-schroeder.de