

Gelenkarmmarkise

Economy

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de



*Economy Typ Offen
und Senkrechmarkisen Micro 1060 Z.*


Economy – puristisch und einfach gut

Gelenkarmmarkise für Terrasse und Balkon



Funktional und sicher
– die Ausfallprofilhalter

Formschön und stabil
– die Armhalter



Gut durchdacht

- Breite 1-teilig max. 600 cm, Ausfall max. 300 cm
- standardmäßig mit klassischem Volant
- Kurbelbedienung
- Optionen:
Elektromotor,
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung,
Heizstrahler,
Stützbeine

Typ Offen

Beim Basistyp der Economy liegt die Tuchwelle der Markise frei („offen“).

Die seitlichen runden Endkappen verleihen der Markise eine harmonische Optik.

Typ Regendach

Durch das Schutzdach wird das Markisentuch im eingefahrenen Zustand vor Witterungseinflüssen geschützt.




Qualität und jugendliches Design zum Einsteiger-Preis:

Die Markise Economy ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf einen hochwertigen, gut durchdachten Sonnenschutz legen. Die Gelenkarmmarkise überzeugt mit bester Lewens-Qualität in bewährter Tragrohr-Technik, einfacher Bedienung und diversen Ausstattungsvarianten.

LED-Beleuchtung

Ausgestattet mit einem Funkempfänger lässt sich per Fernbedienung oder über die Hausautomation die passende Lichtstimmung für jede Situation zaubern.



Optionen

Möchten Sie mehr Komfort?

Dann können Sie Ihre Markise mit Elektromotor und Wandschalter sowie weiteren Komfort-Optionen ausstatten.

Mit optionalem Funkmotor und Funksteuerung können Markise und weitere Funktionen auch in die Hausautomation eingebunden werden.




Funksteuerungen

schaffen die Voraussetzung dafür, alle Terrassenfunktionen in die Hausautomation einzubinden, mit Bedienkomfort per Tablet oder Smartphone.




Wetter-Automatik

Sonnen-, Wind- und Regensensoren sorgen für wetterabhängige automatische Steuerung von Markisen – auch wenn mal niemand zu Hause ist.



Infrarot-Heizstrahler

schaffen auch an kühlen Tagen Behaglichkeit und wohlige Wärme unter Markisen und Glasdächern.



Economy

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland



TÜV-geprüfte
Sicherheit



EN 13561

Qualität und Technik
nach CE-Norm

Typ	Offen	Regendach
Tragrohrmarkise – Kappenmaß, eingefahren (H x T)	ca. 182 x 197 mm	ca. 245 x 248 mm
Feldbreiten (max.)		
1-teilig (Einzelfeld)	600 cm	600 cm
Gesamtbreite	= Feldbreite	= Feldbreite + 7 cm
Tuchstützschale (in der Markisenmitte)	ab 551 cm	ab 551 cm
Ausfalltiefen		
Armlängen 150 / 200 / 250 / 300 cm	■	■
Sonder-Armlängen	□	□
Antrieb		
Kurbelantrieb	■	■
Elektromotor (für Wandschalter)	□	□
Funkmotor	□	□
Gestellfarben		
Weiß RAL 9016	■	■
Strukturlack SL 94 (ähnlich DB 703)	■	■
Silber natur (E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)	■	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□	□
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion		
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	■	■
Orchestra MAX (Marken-Acryl, wasserabweisend) *	□	□
Marken-Polyester / -Recycling-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	□	□
Qualitätsnähgarn Tenara	■	■
Nähte ultraschallverklebt	□	□
Volant		
mit Volant	■	■
Optionen		
1 Elektromotor	□	□
2 Funkmotor + Funk-Fernbedienung	□	□
3 Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□	□
4 Beleuchtung: LED-Spotleiste	□	□
5 Heizstrahler (mit 4 nur Wandbefestigung)	□	□
6 Stützbeine	□	□
Befestigung		
Wand	■	■
Decke / Dachsparren	□	–

■ Standard □ Option – nicht erhältlich

* Neigungswinkel $\geq 10^\circ$ empfohlen, Nähte immer ultraschallverklebt

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2025