



Fallarmmarkise
Klemm-Markise

Micro 150


Das Leben einfach
genießen!



Lewens
MARKISEN



Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de





Für Balkon und Loggia

- Breite max. 350 cm,
Anlagenhöhe max. 300 cm
[inkl. Pfosten]
- Kurbelantrieb
- Bespannung:
Acrylstoff *[Standard]*,
Polyester/Recycling-Polyester
[Option]
- Optionen:
Elektromotor,
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik

*Ideale Lösung für Mietwohnungen:
die Klemm-Markise Micro 150*

Micro 150 – Klemm-Markise

Perfekter Sonnenschutz für Balkon und Loggia



Doppelte Sicherheit

Mit Klemmpfosten wird die Micro 150 einfach zwischen Boden und Decke befestigt und mit einer Konterschraube zusätzlich gesichert.

Fast schon **Kassettenoptik**
erhält die Markise bei
geschlossenem Ausfallprofil.





Ob kleine Terrasse, Loggia oder Balkon, die Micro 150 gibt immer ein gutes Bild ab und fügt sich harmonisch ins Fassadenbild.

Bei Mietwohnungen ist die Befestigung von Gelenkarmmarkisen vielfach ein Problem, da die Außenwände oft nicht mit Bohrlöchern und schweren Dübeln versehen werden dürfen. Hier bietet sich die Klemm-Markise Micro 150 als ideale Lösung an, da sie einfach zwischen Decke und Boden eingeklemmt wird.



Tuchneigung 135°

Mit einer Tuchneigung von bis zu 135° bietet die Micro 150 auf kleinstem Raum Schatten und Hitzeschutz für Balkon und Innenraum.



Micro 150

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland
Qualität und Technik nach CE-Norm



Typ [= max. Tuchneigung]	135 °
Technik	Klemm-Markise
Gehäuse (H x T), ca.	130 x 130 mm
Feldbreiten [max.]	
1-teilig [Einzelfeld]	350 cm
Ausfalltiefen	
Armlängen 75 / 100 / 125	■
Sonder-Armlängen	□
Höhe	
Bestellhöhe [max.]	300 cm
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	□
Funkmotor	□
Kurbelantrieb	■
Gestellfarben	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	■
Silber natur [E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006]	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Marken-Acryl (spinnfärbend, ultrafarblich)	■
Marken-Polyester / -Recycling-Polyester (spinnfärbend, ultrafarblich)	□
Qualitätsnähgarn Tenara	■
Nähte ultraschallverklebt	□
Optionen	
Funkmotor + Funk-Fernbedienung	□
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□
Befestigung	
Decke + Boden (Klemmpfosten)	■

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard □ Option

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 08/2024