



# Micro 300




## Typen

*Types*




**135°**  
maximaler Neigungswinkel  
*maximum pitch angle*

Rolladen O. & M. Schröder OHG  
Auf dem Dahlacker 67  
44809 Bochum  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)234 301077  
Telefax: +49(0)234 331682  
E-Mail: [info@rolladen-schroeder.de](mailto:info@rolladen-schroeder.de)  
Internet: [www.rolladen-schroeder.de](http://www.rolladen-schroeder.de)



Rolladen O. & M. Schröder OHG  
 Auf dem Dahlacker 67  
 44809 Bochum  
 Deutschland  
 Telefon: +49 (0)234 301077  
 Telefax: +49(0)234 331682  
 E-Mail: [info@rolladen-schroeder.de](mailto:info@rolladen-schroeder.de)  
 Internet: [www.rolladen-schroeder.de](http://www.rolladen-schroeder.de)

Wandmontage 1 : 1  
 Wall mounting 1 : 1



Micro 300

**Lewens**  
 MARKISEN



Teilleiste für Markise Micro 300 "DE" / Parts list for Micro 300 awning type "GB"

| Pos. | Bestell.-Nr. / Order-No. | Bezeichnung "DE"                            | Description "GB"                                                | Maße / Dimension                                 | "DE"                 |                  |                  | "GB"                |                  |                   |
|------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|      |                          |                                             |                                                                 |                                                  | silber<br>E6/EV1     | grau<br>RAL 9006 | weiß<br>RAL 9016 | silver<br>E6/EV1    | grey<br>RAL 9006 | white<br>RAL 9016 |
| 1    | 41270                    | Führungsschiene                             | Leadprofile                                                     | 700 cm*                                          | x                    | -                | x                | x                   | -                | x                 |
| 1.1  | 41905                    | Montagescheibe                              | Mounting disc                                                   |                                                  | -                    | -                | x                | -                   | -                | x                 |
| 2    | 41908 / 41909            | Führungsschienenfuß links / rechts komplett | Endcap for side leadprofile compl., left / right                |                                                  | grau, weiß + schwarz |                  |                  | grey, white + black |                  |                   |
| 4    | 41917 / 41918            | Seitenblech f. Dachprofil links / rechts    | Side plate f. Roof profile, left / right                        |                                                  | -                    | x                | x                | -                   | x                | x                 |
| 5    | 41923 / 41924            | Seitenkappe links / rechts                  | End cap for side plate, left / right                            |                                                  | grau, weiß + schwarz |                  |                  | grey, white + black |                  |                   |
| 6    | 41005                    | Wandkonsole                                 | Wall mounting bracket                                           |                                                  | -                    | x                | x                | -                   | x                | x                 |
| 6.1  | 41003 / 41004            | Wandkonsole Innenbedienung, links / rechts  | Wall mounting bracket f. operation from inside, left / right    |                                                  | -                    | x                | x                | -                   | x                | x                 |
| -    | 41092                    | Deckenkonsole                               | Ceiling bracket                                                 |                                                  | -                    | x                | x                | -                   | x                | x                 |
| -    | 10631 / 10632            | Ausgleichsplättchen Kunststoff              | Plastic compensating shim                                       | 1 / 3 mm                                         | -                    | x                | -                | -                   | x                | -                 |
| 7    | 41518                    | Antriebsbuchse f. 70 Tuchwelle,             | Bearing bush with square pin for roller tube 70 x 1, only white |                                                  | -                    | -                | x                | -                   | -                | x                 |
| 8    | 40505                    | Tuchwellenlagerbuchse f. 70 Tuchwelle,      | Bearing bush with pin for roller tube 70 x 1, only white        |                                                  | -                    | -                | x                | -                   | -                | x                 |
| 9    | 417                      | Tuchwelle mit Nut, Rohr 70 x 1              | Roller tube with spline groove 70 x 1                           | 700 cm*                                          | -                    | -                | blank            | -                   | -                | bright            |
| 10   | 411                      | Ausfallprofil                               | Front profile                                                   | 700 cm*                                          | x                    | -                | x                | x                   | -                | x                 |
| 10.1 | 41006 / 41037            | Abdeckkappe f. Ausfallprofil links / rechts | End cap for Front profile, left / right                         |                                                  | grau, weiß + schwarz |                  |                  | grey, white + black |                  |                   |
| 11   | 410                      | Dach-/Rückwandprofil                        | Roof/rear wall profile                                          | 700 cm*                                          | x                    | -                | x                | x                   | -                | x                 |
| 12   | 41927                    | Lewens Abdecksticker                        | Lewens sticker, round                                           |                                                  | x                    | -                | -                | x                   | -                | -                 |
| -    | 41925                    | neutraler Abdecksticker                     | Neutral sticker, round                                          |                                                  | grau, weiß + schwarz |                  |                  | grey, white + black |                  |                   |
| 13   | 41036L                   | Schneckengetriebe 5,5:1, 145mm              | Worm gear with housing 5,5:1, 145mm                             | Getriebe / gear = blank / bright      Öse / Eye= | grau, weiß + schwarz |                  |                  | grey, white + black |                  |                   |
| -    | 41029                    | Schneckengetriebe 5,5:1 für Innenbedienung  | Worm gear with housing 5,5:1 for inside operating               | 5,5 : 1                                          | -                    | -                | blank            | -                   | -                | bright            |
| 14   | 41928                    | Lagerblock weiß                             | Roller tube plate, white                                        |                                                  | -                    | -                | x                | -                   | -                | x                 |
| 15   | 415                      | Abdeckprofil                                | Cover profile                                                   | 700 cm*                                          | x                    | -                | x                | x                   | -                | x                 |
| 16   | 108                      | Handkurbel                                  | Crank                                                           | 80-100-120-140-160-180-200-220-250-300 cm        | -                    | x                | x                | -                   | x                | x                 |
| 17   | 416                      | Zwischenwelle 40 mm                         | Lead tube 40 mm                                                 | 600 cm*                                          | -                    | x                | x                | -                   | x                | x                 |
| -    | 41812                    | Gelenkkurbel 120 cm                         | Crank [foldable handle] 120 cm                                  |                                                  | -                    | x                | -                | -                   | x                | -                 |
| -    | 41800                    | Halter für Gelenkkurbel                     | Crank-bracket                                                   |                                                  | -                    | x                | -                | -                   | x                | -                 |
| -    | 5001                     | Gelenklager / Wanddurchtritt 45°, verz.     | Cardan joint/wall passage 45°, galvanised                       |                                                  | -                    | -                | blank            | -                   | -                | bright            |
| 18   | 41930 / 41931            | Armsystem komplett, links / rechts          | Arm system compl., left / right                                 | für Ausfall / for drop 72,5 cm                   | -                    | x                | x                | -                   | x                | x                 |
| -    | 41926L / 41926R          | Stopper Armsystem, links / rechts           | Stopper arm system, left / right                                |                                                  | -                    | -                | blank            | -                   | -                | bright            |

\* = Maß Anlagenbreite (Effektivmaß=Anlagenbreite minus Abzugsmaß lt. Tabelle / \* =dimensions system width [actual dimension =system width minus deduction dimension as per table]

Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modifications.

