

Seitenzugmarkise

# Micro 700

Das Leben einfach  
*genießen!*

**Lewens**  
M A R K I S E N

Rolladen O. & M. Schröder OHG  
Auf dem Dahlacker 67  
44809 Bochum  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)234 301077  
Telefax: +49(0)234 331682  
E-Mail: [info@rolladen-schroeder.de](mailto:info@rolladen-schroeder.de)  
Internet: [www.rolladen-schroeder.de](http://www.rolladen-schroeder.de)



## Micro 700 – Seitenzug-Markise

Sicht- und Sonnenschutz für Terrasse und Balkon

Per **Handgriff** (Position u. Anzahl wählbar)  
wird die Micro 700 einfach ausgefahren und  
an Wandhalterung oder Mast eingehakt.

Die **Bodenrolle** ermöglicht eine leichte Führung.  
Für eine sichere und komfortable Handhabung ist die Tuchwelle  
mit einer Rückschlagbremse ausgestattet.



## Passgenau

- Höhe max. 250 cm ,  
Auszug max. 400 cm  
(abhängig von Stoff und Höhe)
  - Zentimetergenaue Anfertigung  
in allen Zwischenmaßen
  - Handbetrieb
- Montage:
- Wandhalterung (Standard)
  - Masten zur Verschraubung  
am Boden (mit oder ohne  
Bodenkonsole)



*Privatsphäre – gut geschützt vor unerwünschten Blicken und störender Zugluft.*


*Die Micro 700 ist die ideale Ergänzung zu Glasdach oder Markise (hier mit Glasdach Murano Integrale von Lewens).*

Die Seitenzug-Markise Micro 700 bietet Schutz vor Sonne, Wind und fremden Blicken und schafft so Privatsphäre und Behaglichkeit auf Terrasse, Balkon oder Loggia. Die Micro 700 ergänzt den konventionellen Sonnenschutz in Funktion und Design. Die Tücher aller Produkte von Lewens lassen sich perfekt aufeinander abstimmen.

Wenn die Markise eingefahren ist, lässt sich die Kasette zum Schutz vor Diebstahl und Vandalismus einfach von der Halterung abnehmen und bis zum nächsten Gebrauch der Markise sicher verwahren.


### Montage

Wandhalterung (Standard)



Verschraubung am Boden

(anstelle Standard)



Verschraubung am Boden

mit Bodenkonsole



# Micro 700

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert  
in Deutschland



Qualität und Technik  
nach CE-Norm

Wandkassette (B x T)	108,8 x 100,6 mm		
<b>Anlagenhöhe (max.)</b>			
1-teilig (Einzelfeld)	250 cm		
<b>Auszug (max., abhängig von Stoff und Höhe)</b>	Höhe bis 134 cm	bis 190 cm	bis 250 cm
Acryl/(Recycling-)Polyester	400 cm	*300 cm	*300 cm
Soltis 92	400 cm	400 cm	*300 cm
<b>Antrieb</b>			
Handbetrieb, 1 Griff	<input checked="" type="checkbox"/>		
Handbetrieb, weitere Griffe	<input type="checkbox"/>		
<b>Gestellfarben</b>			
29 Lewens Standard-Gestellfarben	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>		
<b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>			
Marken-Acryl (spindüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Soltis 92	<input checked="" type="checkbox"/>		
Marken-Polyester/-Recycling-Polyester (spindüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input type="checkbox"/>		
Qualitätsnähgarn Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>		
Nähte ultraschallverklebt	<input type="checkbox"/>		
<b>Befestigung</b>			
Wandhalterung	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mast zum Verschrauben am Boden	<input type="checkbox"/>		
Mast zum Verschrauben am Boden <b>mit Bodenkonsole</b>	<input type="checkbox"/>		

■ Standard    □ Option    \* nur mit senkrechtem Bahnverlauf

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG  
Auf dem Dahlacker 67  
44809 Bochum  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)234 301077  
Telefax: +49(0)234 331682  
E-Mail: [info@rolladen-schroeder.de](mailto:info@rolladen-schroeder.de)  
Internet: [www.rolladen-schroeder.de](http://www.rolladen-schroeder.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2024