

Gelenkarmmarkise  
Vollkassette



Toscana  
Mini



Das Leben einfach  
*genießen!*

  
Lewens  
MARKISEN

Rolladen O. & M. Schröder OHG  
Auf dem Dahlacker 67  
44809 Bochum  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)234 301077  
Telefax: +49(0)234 331682  
E-Mail: [info@rolladen-schroeder.de](mailto:info@rolladen-schroeder.de)  
Internet: [www.rolladen-schroeder.de](http://www.rolladen-schroeder.de)





## Toscana Mini – die kleine Rundkassette

Platzsparend und elegant für Balkon und Loggia



### **Befestigung**

*Die Markise wird wahlweise mit nach hinten ausgerichteten Konsolen (zur Wandmontage) oder nach oben ausgerichteten Konsolen (zur Deckenmontage) ausgeliefert.*

*Die Konsolen liegen an den Außenseiten der Markise im Bereich der Armhalter.*



## Klein und fein

- Breite max. 450 cm,  
Ausfall max. 250 cm
- Elektromotor
- Optionen:  
Funkmotor/  
Funkfernbedienung,  
Wetterautomatik,  
LED-Beleuchtung,  
Stützbeine



## Sonnen- und Sichtschutz

Durch die spezielle Bauweise der Toscana Mini kann bei der Montage ein größerer Neigungswinkel eingestellt werden:

### Mögliche Neigungswinkel:

Montage	Wand	Decke
Motorantrieb	5 - 60 °	5 - 60 °
Kurbelantrieb	5 - 27 °	5 - 60 °

Speziell entwickelt für kleine Balkone und Plätze mit geringer Tiefe bietet die Toscana Mini ausgefeilte technische Details und Komfort-Optionen.

Die kleinste Vollkassettenmarkise der Toscana-Baureihe macht auch den kleinsten Balkon zum Lieblingsplatz und lädt zum Relaxen ein. Die Bauweise der Toscana Mini lässt einen steilen Neigungswinkel bei der Montage zu, so dass diese auch vor tiefstehender Sonne und unerwünschten Blicken schützt.



## Vollkassette


Die nur 10,5 cm hohe Kassette schützt das Tuch im geschlossenen Zustand zuverlässig vor Witterungseinflüssen.

# Toscana Mini

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland  
TÜV-geprüfte Sicherheit  
Qualität und Technik nach CE-Norm



Toscana Mini

Vollkassette (H x T)	105 x 185,5 mm
<b>Feldbreiten</b> (max.)	
1-teilig (Einzelfeld)	450 cm
<b>Ausfalltiefen</b>	
Armlängen 150 / 200 / 250 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonder-Armlängen	<input type="checkbox"/>
<b>Antrieb</b>	
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor	<input type="checkbox"/>
Kurbelantrieb	<input type="checkbox"/>
<b>Gestellfarben</b>	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	<input checked="" type="checkbox"/>
Silber natur (E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
<b>Markisentücher</b> aus der Lewens-Kollektion	
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Orchestra MAX (Marken-Acryl, wasserabweisend), bis 600 x 350 cm *	<input type="checkbox"/>
Marken-Polyester / -Recycling-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Nähte ultraschallverklebt	<input type="checkbox"/>
<b>Volant</b>	
ohne Volant	<input checked="" type="checkbox"/>
mit Volant	<input type="checkbox"/>
<b>Optionen</b>	
1   Funkmotor + Funk-Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
2   Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	<input type="checkbox"/>
3   Beleuchtung – LED-Lichtleiste unter Kassette	<input type="checkbox"/>
4   Heizstrahler	<input type="checkbox"/> [**]
5   Stützbeine (nicht mit 2)	<input type="checkbox"/>
<b>Befestigung</b>	
Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Decke	<input checked="" type="checkbox"/>
Dachsparren	<input type="checkbox"/>

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard  Option – nicht erhältlich

\* Neigungswinkel  $\geq 10^\circ$  empfohlen, Nähte immer ultraschallverklebt  
\*\* nur Wandbefestigung

  
M A R K I S E N



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG  
Auf dem Dahlacker 67  
44809 Bochum  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)234 301077  
Telefax: +49(0)234 331682  
E-Mail: [info@rolladen-schroeder.de](mailto:info@rolladen-schroeder.de)  
Internet: [www.rolladen-schroeder.de](http://www.rolladen-schroeder.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2024