


Toscana Mini




Typen

Types




Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Bedienung Kurbel
Operation Crank
 5° - 27°




Bedienung Motor
Operation Motor
 5° - 60°



LeWens
 MARKISEN



Rolladen O. & M. Schröder OHG
 Auf dem Dahlacker 67
 44809 Bochum
 Deutschland
 Telefon: +49 (0)234 301077
 Telefax: +49(0)234 331682
 E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
 Internet: www.rolladen-schroeder.de



Wandmontage 1 : 1
Wall mounting 1 : 1


Toscana Mini

Rolladen O. & M. Schröder OHG
 Auf dem Dahlacker 67
 44809 Bochum
 Deutschland
 Telefon: +49 (0)234 301077
 Telefax: +49(0)234 331682
 E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
 Internet: www.rolladen-schroeder.de




Bedienung Kurbel
Operation Crank
 5° - 60°


Bedienung Kurbel
Operation Crank
5° - 27°





Bedienung Motor
Operation Motor
5° - 60°




Bedienung Kurbel
Operation Crank
5° - 60°




Bedienung Motor
Operation Motor
5° - 60°



Wandmontage
Wall mounting



Deckenmontage
Ceiling mounting



Dachsparrenmontage
Rafter mounting

Teileliste für Markise Toscana Mini "DE" / *Parts list for Toscana Mini awning type "GB"*

Pos.	Bestell.-Nr. / <i>Order-No.</i>	Bezeichnung "DE"	Description "GB"	Maße / <i>Dimension</i>	"DE"				"GB"			
					silber E6/EV1	grau RAL 9006	weiß RAL 9016	Struktur SL94	silver E6/EV1	grey RAL 9006	white RAL 9016	Struktur SL94
1	3990L / 3990R	Gelenkarm mit kunstst. Doppelseil inkl. Kappen, links/rechts	<i>Folding arm, coated double steel cable, left / right</i>	ungleichschenklig / <i>unequal limbs</i> 150 / 200 / 250 cm	-	x	x	x	-	x	x	x
1	3991L / 3991R	Gelenkarm -F- mit kunstst. Doppelseil inkl. Kappen, links/rechts	<i>Folding arm -F-, coated cable, left / right</i>	gleichschenklig / <i>equal limbs</i> 150 / 200 / 250 cm	-	x	x	x	-	x	x	x
1.5	39933 / 39934	Abdeckkappen für Arm-Mittelgelenk, links/rechts	<i>Cover cap for arm middle joint, left / right</i>	**extra**		grau, weiß + schwarz				grey, white + black		
2	39008 / 39009	Armhalter inkl. Schrauben + Rändelbolzen li.	<i>Arm holder incl. screws and knurled stud bolt, left / right</i>		-	x	x	x	-	x	x	x
2.1	39010	Befestigungsring f. Armhalter "Wandmontage"	<i>Fastener ring for arm holder "wall mounting"</i>		-	x	x	x	-	x	x	x
-	39013	Befestigungsring f. Armhalter "Deckenmontage"	<i>Fastener ring for arm holder "ceiling mounting"</i>		-	x	x	x	-	x	x	x
2.2	39011 / 39012	Adapter Armhalter, links/rechts	<i>Adapter arm brak et, left / right</i>		-	-	transparent		-	-	transparent	
2.3	37026	Motorhalter	<i>Motor bracket</i>		-	-	-	blank	-	-		bright
3	39310	Ausfallprofilhalter, links/rechts	<i>Front profile bracket compl., left/right</i>		-	x	x	x	-	x	x	x
4	39505 / 39506	Freilauf für Schneckengetriebe 8:1, links/rechts	<i>Freewheel for gear 8:1, left / right</i>		-	-	-	blank	-	-	-	bright
5	39027	Schneckengetriebe 8:1 ohne Anschlag, blank	<i>Gear 8:1, no back stop, uncoated</i>	Getriebe / <i>gear</i> = blank / bright Öse / <i>Eye</i> =	grau, weiß + schwarz				grey, white + black			
6	39023 / 39028 / 39029	Wand./Deckenkonsole mit Abdeckblech	<i>Wall/ceiling bracket with cover plate</i>	70 / 180 / 300 mm	-	x	x	x	-	x	x	x
-	10633 / 10634	Kombi Unterlegplatte Kunststoff	<i>Combination spacer, plastic</i>	10 / 20 mm	-	-	x	-	-	-	x	-
-	39123 / 39128 / 39129	TOX-Dübelabdeckung 70/90'er Konsole	<i>Dowel cover [Thermax]</i>	110 x 182 / 200 x 182 / 320 x 182 mm	-	x	x	x	-	x	x	x
-	10794 / 10795	Montageplatten für 90'er Konsolen [außer Trentino Mini]	<i>Mounting plates for 90's brackets [except Trentino Mini]</i>	Typ A - 300 x 400mm / Typ B - 500 x 250mm	-	x	x	x	-	x	x	x
-	10961	Schraubenpack Verbindung Dachsparrenhalter + Nischenwinkel	<i>Screwpack f. connection rafter bracket or Recess angle bracket</i>		-	x	x	x	-	x	x	x
-	40909 / 40910 / 40911	Distanzrohr Kunststoff	<i>Plastic spacer tubes</i>	10 / 50 / 100 mm	-	x	x	x	-	x	-	-
-	10631 / 10632	Ausgleichsplättchen Kunststoff	<i>Plastic compensating shim</i>	1 / 3 mm	-	x	-	-	-	x	-	-
7	10917	Nylonbuchse	<i>Nylon bushing</i>		neutral	-	-	-	neutral	-	-	-
9	41770	Tuchwelle mit Rundnut, Rohr 70x1	<i>Roller tube with spline groove 70x1</i>	700 cm*	-	-	-	blank	-	-	-	bright
-	10695	Tuchdübel inkl. Schrauben	<i>Fabric peg including screw</i>		-	-	-	blank	-	-	-	bright
9.1	40505	Tuchwellenlagerbuchse f. 70 x 1	<i>Bearing bush with pin for roller tube 70 x 1</i>	70 Ø	-	-	x	-	-	-	x	-
10	390	Gehäuseprofil	<i>Casing profile</i>	250-300-350-400-450 cm*	x	x	x	x	x	x	x	x
11	39890	Plastikdämpfer Dachprofil, farblos	<i>PVC damper for roof profile, colourless</i>		-		farblos + schwarz		-	colourless + black		
12	391	Tuchleitblech	<i>Fabric tray</i>	250-300-350-400-450 cm*	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	39900	Gleitschale Tuchleitblech	<i>PVC glider for fabric tray</i>		-		farblos + schwarz		-	colourless + black		
13	392	Ausfallprofil mit Regenrinne	<i>Front profile</i>	250-300-350-400-450 cm*	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	39891	Plastikdämpfer Ausfallprofil	<i>PVC protector for front profile, colourless</i>		-		farblos + schwarz		-	colourless + black		
14	39407 / 39408	Abdeckkappe f. Ausfallprofil links, mit Innenteil	<i>End cap for front profile, left / right [incl. inside part]</i>	Guss / <i>aluminium</i>	-	x	x	x	-	x	x	x
15	39221	Abdeckkappe f. Armhalter/Gehäuseprofil, li./re.	<i>End cap for Case, left/right</i>	Guss / <i>aluminium</i>	-	x	x	x	-	x	x	x
15.1	41927	Lewens Abdecksticker f. Pos. 15	<i>Lewens sticker, round</i>		x	-	-	-	x	-	-	-
-	41925	neutraler Abdecksticker f. Pos. 15	<i>Neutral sticker, round</i>		-	grau, weiß + schwarz				-	grey, white + black	
-	10591 / 10594	Dachsparrenhalter Alu, links / rechts	<i>Rafter bracket, aluminium, left / right</i>		-	x	x	x	-	x	x	x
16	108	Handkurbel	<i>Crank</i>	80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 250 / 300 cm	-	x	x	-	-	x	x	-
-	10793	Montageplatte Dachsparrenhalter Alu	<i>Mounting plate for rafter holder, aluminium</i>		-	x	x	x	-	x	x	x
-	39024	Nischenwinkel Alu, links/rechts	<i>Recess angle bracket, left/right</i>		-	x	x	x	-	x	x	x
-	39018	Abdeckkappe für Getriebeloch	<i>Cap for gear unit hole</i>			grau, weiß + schwarz					grey, white + black	
-	375	Wandanschlussprofil	<i>Wall connection profile</i>	700 cm*	x	x	x	x	x	x	x	x
-	37501	Seitenblech Wandanschlussprofil links/rechts	<i>Sideplate wall connection profile, left/right</i>		-	x	x	x	-	x	x	x
-	10797	Abstand - Montageplatte	<i>Distance-mounting plate</i>		-	x	x	-	-	x	x	-
-	10012	Stützbein komplett	<i>Support leg complete</i>		-	-	-	silber	-	-	-	silver

* = Maß Anlagenbreite (Effektivmaß=Anlagenbreite minus Abzugsmaß lt. Tabelle / * =dimensions system width [actual dimension =system width minus deduction dimension as per table]

